

LAMPIRAN

1. Lampiran pengujian *blackbox testing*
 - a. *Blackbox Testing Login Admin*

Tabel 1. *Blackbox Testing Login Admin*

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Kesimpulan
1.	Validasi <i>form</i> kosong	Meninggalkan semua <i>form</i> kosong	Tampil pesan " <i>please fill in this field</i> "	Berhasil { }
2.	Validasi salah satu <i>form</i> tidak diisi	Meninggalkan semua <i>form</i> kosong	Tampil pesan " <i>please fill in this field</i> "	Berhasil { }
3.	Validasi memasukkan <i>password</i> <i>email</i> salah	Meninggalkan semua <i>form</i> kosong	Tampilan pesan " <i>authentication failed</i> "	Berhasil { }
4.	Validasi lupa <i>Password</i>	Lupa Kata Sandi Anda	Tampil pesan " <i>Enter your email address to reset your password</i> "	Berhasil { }
5.	Validasi <i>login</i> sukses	-	Menampilkan ke halaman <i>Home</i>	Berhasil { }

- b. *Blackbox Testing Home*

Tabel 2. *Blackbox Testing Home*

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Kesimpulan
1.	Akses <i>Homepage</i>	Klik tombol <i>Home</i>	Menampilkan <i>Homepage</i>	Berhasil { }
2.	<i>Full screen</i> peta	Klik tombol <i>full screen</i> pada peta	Menampilkan peta <i>full screen</i>	Berhasil { }
3.	Melihat titik lokasi	<i>Scroll maps</i>	Menampilkan titik lokasi	Berhasil { }

- c. *Blackbox* penambahan titik lokasi tiang

Tabel 3. *Blackbox* penambahan titik lokasi tiang

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Kesimpulan
1.	<i>asset</i>	Klik menu <i>asset</i>	Menampilkan menu <i>Equipment, Accessories, Attributes</i>	Berhasil { }
2.	Menu <i>equipment</i>	Klik <i>equipment</i>	Menampilkan <i>asset</i> data tiang yang sudah terinput	Berhasil { }
3.	Menu <i>new equipment</i>	Klik menu <i>new equipment</i>	Menampilkan kolom penambahan <i>asset</i> titik Lokasi	Berhasil { }
4.	Menu edit <i>equipment</i>	Klik edit <i>equipment</i>	Menampilkan kolom edit <i>asset</i> titik lokasi	Berhasil { }

d. *Blackbox Accessories*

Tabel 4. *Blackbox Accessories*


No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Kesimpulan
1.	Menu <i>accessories</i>	Klik <i>accessories</i>	Menampilkan <i>accessories</i> yang sudah di tambah	Berhasil { }
2.	Menu <i>new accessories</i>	Klik <i>new accessories</i>	Menampilkan kolom penambahan <i>accessories</i>	Berhasil { }
3.	Menu edit <i>accessories</i>	Klik edit <i>accessories</i>	Menampilkan kolom edit <i>accessories</i>	Berhasil { }

e. *Blackbox Attributes*

Tabel 5. *Blackbox Attributes*

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Kesimpulan
1.	Menu <i>Attributes</i>	<i>Klik Attributes</i>	Menampilkan menu <i>equipment categories, accessories categories, status labels, manufacturers, equipment models, locations, suppliers</i>	Berhasil { }
2.	Menu <i>equipment categories</i>	<i>Klik equipment categories</i>	Menampilkan <i>equipment categories</i> yang sudah di tambah	Berhasil { }
3.	Menu <i>accessories categories</i>	<i>Klik accessories categories</i>	Menampilkan <i>accessories categories</i> yang sudah di tambah	Berhasil { }
4.	Menu <i>status labels</i>	<i>Klik status labels</i>	Menampilkan <i>status labels</i> yang sudah di tambah	Berhasil { }
5.	Menu <i>manufacturers</i>	<i>Klik manufacturer s</i>	Menampilkan <i>manufacturers</i> yang sudah di tambah	Berhasil { }
6.	Menu <i>equipment models</i>	<i>Klik equipment models</i>	Menampilkan <i>equipment models</i> yang sudah di tambah	Berhasil { }
7.	Menu <i>locations</i>	<i>Klik locations</i>	Menampilkan <i>locations models</i> yang sudah di tambah	Berhasil { }
8.	Menu <i>suppliers</i>	<i>Klik suppliers</i>	Menampilkan <i>suppliers models</i> yang sudah di tambah	Berhasil { }

1. Lampiran pengujian lokasi *maps full*



Gambar 1. *Maps Full*

2. Lampiran pengujian *website* titik Lokasi tiang

Tabel 6. Pengujian *Website* Titik Lokasi Tiang

<i>Login</i>	:	<i>Admin</i>
Profil	:	Edit profil
<i>Asset</i>	:	Pengisian data <i>asset</i>
Keterangan	:	Berhasil

3. Lampiran Kode program

```

<!-- Right side column. Contains the navbar and content of
the page -->
<aside class="right-side">
<!-- Content Header (Page header) -->
<section class="content-header">
<h1><?php _e('Equipment'); ?><small> <?php _e('Manage
Equipment'); ?></small></h1>
<ol class="breadcrumb"><li><a href="?route=dashboard"><i
class="fa fa-dashboard"></i> <?php _e('Home');
?></a></li><li><?php _e('Asset'); ?></li><li><a
href="?route=inventory/assets"><?php _e('Equipment');
?></a></li><li class="active"><?php _e('Create');
?></li></ol>
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<?php if(!empty($statusmessage)): ?>
<div class="row"><div class='col-md-12'><div class="alert
alert-<?php print $statusmessage["type"]; ?> alert-auto"
role="alert"><?php print __($statusmessage["message"]);
?></div></div></div>
<?php endif; ?>
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<div class="box box-primary">
<div class="box-header with-border"><h3 class="box-
title"><?php _e('Create New Equipment'); ?></h3></div><!--
/.box-header -->
<div class="box-body">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<form role="form" method="post" class="">

<div class="col-md-6">
<?php if($isAdmin) { ?>
<div class="form-group">
<label for="clientid"><?php _e('Client'); ?></label>
<select onchange='generateTag(this)' class="form-control
select2 select2-hidden-accessible" id="clientid"
name="clientid" style="width: 100%;" tabindex="-1" aria-
hidden="true">
<option data-tagprefix='<?php echo
getConfigValue("asset_tag_prefix"); ?>' value="0"><?php
_e('None'); ?></option>
<?php foreach ($clients as $client) { echo "<option data-
tagprefix='".$client['asset_tag_prefix']."'
value='".$client['id']."'>".$client['name']."</option>"; }
?>
</select>

```

```

</div>
<?php } ?>
<?php if(!$isAdmin) { ?><input type="hidden" name="clientid"
value="<?php echo $liu['clientid']; ?>"><?php } ?>

<div class="row">
<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label for="tag"><?php _e('Equipment Tag'); ?> *</label>
<input type="text" class="form-control" id="tag" name="tag"
value="<?php echo getConfigValue("asset_tag_prefix");
?><?php echo Asset::nextAssetTag(); ?>" required>
</div>
</div>

<div class="col-md-8">
<div class="form-group">
<label for="name"><?php _e('Equipment Name'); ?> *</label>
<input type="text" class="form-control" id="name" name="name"
required>
</div>
</div>

<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label for="category"><?php _e('Category'); ?> *</label>
<select class="form-control select2tag select2-hidden-
accessible" id="category" name="category" style="width:
100%;" tabindex="-1" aria-hidden="true" multiple>
<?php foreach ($categories as $category) { echo "<option
value='".$.$category['name']."'>".$.$category['name']."</option>
"; } ?>
</select>
</div>
</div>

<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label for="supplier"><?php _e('Supplier'); ?></label>
<select class="form-control select2tag select2-hidden-
accessible" id="supplier" name="supplier" style="width:
100%;" tabindex="-1" aria-hidden="true" multiple>
<?php foreach ($suppliers as $supplier) { echo "<option
value='".$.$supplier['name']."'>".$.$supplier['name']."</option>
"; } ?>
</select>
</div>
</div>

<div class="col-md-4">

```

```

<?php if($isAdmin) { ?>
<div class="form-group">
<label for="location"><?php _e('Location'); ?></label>
<select class="form-control select2tag select2-hidden-
accessible" id="location" name="location" style="width:
100%;" tabindex="-1" aria-hidden="true" multiple>
<?php foreach ($locations as $location) {
$locationclient =
getSingleValue("clients","name",$location['clientid']);
if($locationclient != "") $locationclient = $locationclient
. " / ";
echo " " . $locationclient . "<option
value='".$location['name']."'>".$locationclient
.$location['name']."</option>";
} ?>
</select>
</div>
<?php } ?>

```

```

<?php if(!$isAdmin) { ?>
<div class="form-group">
<label for="location"><?php _e('Location'); ?></label>
<select class="form-control select2tag select2-hidden-
accessible" id="location" name="location" style="width:
100%;" tabindex="-1" aria-hidden="true" multiple>
<?php foreach ($locations as $location) { echo "<option
value='".$location['name']."'>".$location['name']."</option>
"; } ?>
</select>
</div>
<?php } ?>
</div>

```

```

<div class="col-md-12"></div>

```

```

<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label for="statusid"><?php _e('Status'); ?> *</label>
<select class="form-control select2 select2-hidden-
accessible" id="statusid" name="statusid" style="width:
100%;" tabindex="-1" aria-hidden="true">
<?php foreach ($labels as $label) { echo "<option
value='".$label['id']."'>".$label['name']."</option>"; } ?>
</select>
</div>
</div>

```

```

<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label for="userid"><?php _e('Equipment User'); ?></label>

```

```
<select class="form-control select2 select2-hidden-accessible" id="userid" name="userid" style="width: 100%;"
tabindex="-1" aria-hidden="true">
<option value="0"><?php _e('None'); ?></option>
<?php foreach ($users as $user) { echo "<option
value='".$user['id']."'>".$user['name']."</option>"; } ?>
</select>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label for="respid"><?php _e('Equipment Responsible');
?></label>
<select class="form-control select2 select2-hidden-accessible" id="respid" name="respid" style="width: 100%;"
tabindex="-1" aria-hidden="true">
<option value="0"><?php _e('None'); ?></option>
<?php foreach ($users as $user) { echo "<option
value='".$user['id']."'>".$user['name']."</option>"; } ?>
</select>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
<div class="form-group">
<label for="manufacturer"><?php _e('Manufacturer');
?></label>
<select class="form-control select2tag select2-hidden-accessible" id="manufacturer" name="manufacturer"
style="width: 100%;" tabindex="-1" aria-hidden="true"
multiple>
<?php foreach ($manufacturers as $manufacturer) { echo
"<option
value='".$manufacturer['name']."'>".$manufacturer['name']."<
/option>"; } ?>
</select>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
<div class="form-group">
<label for="model"><?php _e('Model'); ?></label>
<select class="form-control select2tag select2-hidden-accessible" id="model" name="model" style="width: 100%;"
tabindex="-1" aria-hidden="true" multiple>
```

```
<?php foreach ($models as $model) { echo "<option
value='". $model['name']. "'>". $model['name']. "</option>"; }
?>
</select>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-md-12">
<?php if(getConfigValue("manual_qrvalue") == "true") { ?>
<div class="form-group">
<label for="qrvalue"><?php _e('QR Code Value'); ?></label>
<input type="text" class="form-control" id="qrvalue"
name="qrvalue">
</div>
<?php } else { ?><input type="hidden" name="qrvalue"
value=""><?php } ?>
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<div class="form-group">
<label for="purchase_date"><?php _e('Purchase Date');
?></label>
<div class="input-group">
<input type="text" class="form-control" id="purchase_date"
name="purchase_date">
<span class="input-group-addon"><i class="fa fa-
calendar"></i></span>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<div class="form-group">
<label for="warranty_months"><?php _e('Warranty');
?></label>
<div class="input-group">
<input type="number" class="form-control"
id="warranty_months" name="warranty_months">
<span class="input-group-addon"><?php _e('months');
?></span>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-md-12">
<div class="form-group">
<label for="serial"><?php _e('Serial Number'); ?></label>
<input type="text" class="form-control" id="serial"
name="serial">
</div>
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
<div class="form-group">
<label for="expired_date"><?php _e('Expired/Calibration
Date'); ?></label>
<div class="input-group">
<input type="text" class="form-control" id="expired_date"
name="expired_date">
<span class="input-group-addon"><i class="fa fa-
calendar"></i></span>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label for="tag"><?php _e('latitude'); ?> *</label>
<input type="text" class="form-control" id="tag"
name="latitude" value="<?php
getConfigValue("asset_tag_prefix"); ?><?php
Asset::nextAssetTag(); ?>" required>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-md-4">
<?php if($isAdmin) { ?>
<div class="form-group">
<label for="adminid"><?php _e('Equipment Admin'); ?></label>
<select class="form-control select2 select2-hidden-
accessible" id="adminid" name="adminid" style="width: 100%;"
tabindex="-1" aria-hidden="true">
<option value="0"><?php _e('None'); ?></option>
<?php foreach ($admins as $admin) { echo "<option
value='".$.$admin['id']."'>".$.$admin['name']."</option>"; } ?>
</select>
</div>
<?php } ?>
<?php if(!$isAdmin) { ?><input type="hidden" name="adminid"
value="0"><?php } ?>
</div>
```

```

<div class="row">
<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label for="tag"><?php _e('longitude'); ?> *</label>
<input type="text" class="form-control" id="tag"
name="longitude" value="<?php echo
getConfigValue("asset_tag_prefix"); ?><?php echo
Asset::nextAssetTag(); ?>" required>
</div>
</div>

```

```

<?php foreach($customfields as $customfield) { ?>
<div class="col-md-12">
<div class="form-group">
<label><?php echo $customfield['name'] ?></label>

<?php if($customfield['type'] == "Text Box") { ?>
<input type="text" class="form-control" name="<?php echo
$customfield['id']; ?>">
<?php } ?>

```

```

<?php if($customfield['type'] == "Text Area") { ?>
<textarea class="form-control" name="<?php echo
$customfield['id']; ?>"></textarea>
<?php } ?>

```

```

<?php if($customfield['type'] == "Dropdown") { $options =
explode(",", $customfield['options']); ?>
<select class="form-control select2 select2-hidden-
accessible" name="<?php echo $customfield['id']; ?>"
style="width: 100%;" tabindex="-1" aria-hidden="true">
<?php foreach ($options as $option) { echo "<option
value='".$option."'>".$option."</option>"; } ?>
</select>
<?php } ?>

```

```

<?php if($customfield['description'] != "") { ?>
<p class="help-block"><?php echo
$customfield['description']; ?></p>
<?php } ?>
</div>
</div>

```

```

<?php } ?>
</div>

```

```

</div>

```

```
<div class="col-md-12">
<div class="form-group">
<label for="notes"><?php _e('Notes'); ?></label>
<textarea class="form-control summernoteLarge" id="notes"
name="notes"></textarea>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-md-12">
<div class="form-group">
<button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa
fa-check"></i> <?php _e('Create'); ?></button>
</div>
</div>
```

```
<input type="hidden" name="action" value="addAsset">
<input type="hidden" name="route" value="inventory/assets">
<input type="hidden" name="routeid" value="">
```

```
</form><!-- /.form -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section><!-- /.content -->
</aside><!-- /.right-side -->
```

```
<script type="text/javascript">

function generateTag(_this) {

var tagprefix =
$_this.find(':selected').data("tagprefix");
var tagsuffix = '<?php echo Asset::nextAssetTag(); ?>';

document.getElementById("tag").value = tagprefix + tagsuffix;
}

</script>
```