

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisiонер

KUISIОНER PENELITIAN

1. DATA RESPONDEN

- a. Nama :
- b. Nomor Telepon :
- c. Alamat :
- d. Jenis Kelamin* : ☐ Pria ☐ Wanita
- e. Usia : Tahun
- f. Pendidikan terakhir* : ☐ SD ☐ SMA/SMK
☐ SMP ☐ Diplomat/Sarjana

Responden

TTD

(.....)

*Berilah tanda *check list* (✓) pada jawaban sesuai keinginan anda.

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kuisioner ini terdiri dari pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban.
2. Cara pengisi jawaban dengan cara memberi tanda *chek list* (✓) pada kolom yang sesuai pilihan anda.
3. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat.
4. Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi dan pengalaman Anda sebenarnya dengan memberikan tanda *chek list* (✓) pada kolom skala berikut :
 - 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 - 2 = Tidak Setuju (TS)
 - 3 = Kurang Setuju (KS)
 - 4 = Setuju (S)
 - 5 = Sangat Setuju (SS)
5. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam angket ini. Isilah angket ini dengan jujur sesuai dengan apa yang anda alami dan rasakan.

A. KOMUNIKASI INTERNAL (X1)

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Informasi pekerjaan disampaikan dengan jelas oleh atasan.					
2	Antar karyawan mudah menjalin komunikasi saat melaksanakan tugas.					
3	Pimpinan bersedia menerima masukan dari bawahan.					
4	Informasi penting diteruskan kepada karyawan tanpa penundaan.					

5	Komunikasi antarbagian berlangsung secara terbuka dan dua arah					
---	--	--	--	--	--	--

B. DISIPLIN KERJA (X2)

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Karyawan datang bekerja sesuai jam masuk yang telah ditentukan.					
2	Selalu mematuhi peraturan dan prosedur kerja yang berlaku.					
3	Jika tidak bisa masuk kerja, selalu memberi kabar kepada atasan.					
4	Tugas yang diberikan selalu dikerjakan sampai selesai.					
5	Bekerja sesuai tanggung jawab yang di berikan.					

C. KINERJA KARYAWAN (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu					
2	Mampu menyelesaikan banyak pekerjaan dalam sehari.					
3	Selalu berusaha meningkatkan hasil kerja dari waktu ke waktu.					
4	Bekerja dengan cepat dan tetap teliti					

5	Mampu bekerja tanpa banyak kesalahan.					
---	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian

X1					TOTAL
P1	P2	P3	P4	P5	
4	3	4	4	4	19
5	5	4	5	5	24
4	4	4	3	3	18
4	4	4	4	4	20
3	3	4	4	3	17
4	3	4	4	3	18
4	4	4	4	3	19
4	4	4	5	4	21
4	4	4	3	4	19
5	4	5	4	4	22
4	3	4	4	3	18
3	1	1	4	1	10
4	4	4	4	5	21
4	4	4	5	4	21
5	4	4	4	4	21
5	4	4	4	4	21
4	3	4	4	3	18
5	4	4	4	4	21
3	3	4	4	3	17
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	3	19
5	5	5	4	4	23
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	22
4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	4	22
4	4	4	5	4	21
4	4	3	4	4	19
3	3	3	5	5	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	22
4	3	4	3	4	18
4	4	4	4	4	20
4	3	4	4	3	18
3	3	4	4	3	17

3	4	3	3	3	16
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	3	19
4	4	4	5	4	21
3	3	4	4	3	17
3	3	4	4	3	17
4	3	3	5	4	19
3	3	4	4	3	17
4	4	4	4	3	19
4	3	4	3	3	17
4	4	5	5	5	23
3	3	5	4	4	19
4	5	4	5	4	22
4	4	3	3	4	18
5	4	4	4	5	22
3	3	4	4	4	18
4	4	5	4	5	22

X2					TOTAL
P1	P2	P3	P4	P5	
5	4	3	3	4	19
5	5	5	4	4	23
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	4	5	5	5	22
3	3	4	3	3	16
4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	4	20
1	4	5	4	5	19
4	4	5	4	4	21
4	3	4	3	4	18
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	5	17
3	4	4	3	4	18
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	4	3	4	17
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
2	2	4	4	4	16

5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	21
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
5	4	5	4	4	22
5	4	5	4	4	22
4	4	5	4	4	21
5	4	4	4	4	21
3	3	4	4	3	17
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	4	3	4	18
5	5	5	4	5	24
5	5	4	5	4	23
3	3	4	3	3	16
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	5	22
3	5	5	5	5	23
4	4	5	4	5	22
4	4	4	4	4	20
3	4	3	4	3	17
5	4	5	4	5	23
4	3	4	3	4	18
3	4	5	4	4	20
4	4	3	3	4	18
4	3	3	4	5	19
3	3	4	3	4	17
3	4	4	3	4	18
4	3	4	3	3	17
5	4	5	4	4	22
5	4	3	3	3	18
4	4	3	3	3	17

Y					Total
P1	P2	P3	P4	P5	
4	3	4	4	3	18
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	4	4	3	3	18
4	5	5	5	4	23
3	3	4	3	3	16
3	3	4	4	3	17
3	3	4	4	3	17
5	4	5	5	3	22
4	4	4	4	4	20
3	3	4	3	3	16
5	5	5	5	1	21
3	4	4	4	4	19
3	4	5	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	4	3	3	16
4	4	4	4	4	20
3	3	4	3	3	16
4	4	3	3	3	17
5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	3	19
5	5	4	4	4	22
5	4	4	4	4	21
4	4	5	4	4	21
4	3	4	4	4	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	5	3	3	17
3	3	4	4	3	17
4	4	5	5	4	22
4	4	5	4	4	21
3	3	4	3	3	16
4	3	4	4	3	18
4	5	5	4	5	23
3	3	4	3	3	16
5	4	4	4	5	22
4	3	4	4	4	19

5	5	5	5	4	24
4	4	5	4	4	21
4	4	4	3	3	18
3	3	4	3	3	16
4	3	4	4	3	18
3	3	3	4	4	17
3	3	4	4	3	17
4	4	4	4	3	19
4	4	3	3	3	17
4	3	3	4	4	18
3	4	4	3	3	17
4	4	3	3	4	18
3	4	4	4	4	19
4	3	4	3	4	18
3	4	4	3	3	17

Lampiran 3 Hasil Output SPSS

Tes validitas dan Reliabilitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.578**	.312*	.080	.423**	.681**
	Sig. (1-tailed)		.000	.011	.282	.001	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X1.2	Pearson Correlation	.578**	1	.483**	.152	.562**	.820**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.136	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X1.3	Pearson Correlation	.312*	.483**	1	.065	.415**	.655**
	Sig. (1-tailed)	.011	.000		.320	.001	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X1.4	Pearson Correlation	.080	.152	.065	1	.387**	.460**
	Sig. (1-tailed)	.282	.136	.320		.002	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X1.5	Pearson Correlation	.423**	.562**	.415**	.387**	1	.830**
	Sig. (1-tailed)	.001	.000	.001	.002		.000
	N	54	54	54	54	54	54
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.681**	.820**	.655**	.460**	.830**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.570**	.246*	.351**	.250*	.676**
	Sig. (1-tailed)		.000	.036	.005	.034	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.2	Pearson Correlation	.570**	1	.533**	.660**	.505**	.848**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.3	Pearson Correlation	.246*	.533**	1	.644**	.578**	.760**
	Sig. (1-tailed)	.036	.000		.000	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.4	Pearson Correlation	.351**	.660**	.644**	1	.606**	.827**
	Sig. (1-tailed)	.005	.000	.000		.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.5	Pearson Correlation	.250*	.505**	.578**	.606**	1	.738**
	Sig. (1-tailed)	.034	.000	.000	.000		.000
	N	54	54	54	54	54	54
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.676**	.848**	.760**	.827**	.738**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.643**	.295*	.581**	.314*	.782**
	Sig. (1-tailed)		.000	.015	.000	.010	.000
	N	54	54	54	54	54	54
Y.2	Pearson Correlation	.643**	1	.457**	.514**	.341**	.811**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.006	.000
	N	54	54	54	54	54	54
Y.3	Pearson Correlation	.295*	.457**	1	.559**	.157	.655**
	Sig. (1-tailed)	.015	.000		.000	.129	.000
	N	54	54	54	54	54	54
Y.4	Pearson Correlation	.581**	.514**	.559**	1	.310*	.804**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.011	.000
	N	54	54	54	54	54	54
Y.5	Pearson Correlation	.314*	.341**	.157	.310*	1	.598**
	Sig. (1-tailed)	.010	.006	.129	.011		.000
	N	54	54	54	54	54	54
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.782**	.811**	.655**	.804**	.598**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.738	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.814	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.779	5

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.75030005
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.701
Asymp. Sig. (2-tailed)		.710

a. Test distribution is Normal.

2. Uji Heterokidastitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.952	1.555		-.612	.543
	X1	.038	.062	.084	.619	.539
	X2	.082	.051	.219	1.611	.113

a. Dependent Variable: abs

3. Uji Mutltikololinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	1.000	1.000
	X2	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.303	2.687		1.974	.054
	X1	.129	.106	.126	1.217	.229
	X2	.561	.087	.662	6.415	.000

a. Dependent Variable: Y

Uji hipotesis

1. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.303	2.687		1.974	.054
	X1	.129	.106	.126	1.217	.229
	X2	.561	.087	.662	6.415	.000

a. Dependent Variable: Y

2. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	136.447	2	68.223	21.429	.000 ^a
	Residual	162.368	51	3.184		
	Total	298.815	53			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

3. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.676 ^a	.457	.435	1.78429

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Dokumentasi



BIODATA PENULIS

Penulis lahir di Cilacap pada tanggal 16 September 2003, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini, penulis berdomisili di Kesugihan, Cilacap, meskipun alamat rumahnya berada di Desa Kutasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Untuk keperluan korespondensi, dapat menghubungi penulis melalui email: karismakhan9@gmail.com. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari MI Ma'arif Kutasari, di mana penulis menyelesaikan studi pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, pendidikan dilanjutkan ke SMP Islam Caruy, dan lulus pada tahun 2018. Tanpa jeda, penulis kemudian menempuh pendidikan di SMK Diponegoro Cipari, dengan fokus pada Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, dan berhasil lulus pada tahun 2021. Di tahun yang sama pula, penulis diterima di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali, Fakultas Ekonomi, pada Program Studi Manajemen.